

BASWA Werkzeugset

2024/1



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

27-teiliges BASWA Werkzeugset aus rostfreiem Edelstahl für die Installation der BASWA Akustiksysteme.

Produktdaten Werkzeugset

Artikelnummer/Name	a400 / Werkzeugset „Standard 4-5 Personen“ inkl. Werkzeugkoffer
---------------------------	---

Anzahl Werkzeuge	27 Stück
-------------------------	----------

Lieferung

Lieferform	Werkzeugkoffer/ 111 x 35.5 x 39.5 cm
-------------------	--------------------------------------

Gewicht	ca. 20kg
----------------	----------

Werkzeugdaten

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
	a016	Zahntraufel 3 mm 500x130x0.7mm rostfrei, Naturholzgriff	3 Stk.
	a050	Zahntraufel 6 mm 500x130x0.7mm rostfrei, Naturholzgriff	3 Stk.
	a313	Zahntraufel 3 mm 280x130x0.7mm rostfrei, Kunststoff- griff blau	1 Stk.
	a416	Zahntraufel 6 mm 280x130x0.7mm rostfrei, Kunststoff- griff blau	1 Stk.
	a239	Glättkelle 800x120x0.3 mm rostfrei, Naturholzgriff	1 Stk.
	a024	Glättkelle 500x130x0.7 mm rostfrei, Naturholzgriff	1 Stk.
	a051	Glättkelle 280x130x0.7 mm rostfrei, Kunststoff- griff blau	2 Stk.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
	a307	Glättkelle 280x120x0.3 mm rostfrei, Kunststoffgriff blau	1 Stk.
	a306	Spezial Glättkelle 80x360x0.3 mm oval, flexibel für Rundungen, rostfrei, Kunststoffgriff blau	1 Stk.
	a025	Stuckateur-Kelle 5100R/18, rostfrei, gekröpft, 180 mm, Kunststoffgriff blau	3 Stk.
	a026	Stuckateur-Spachtel 5104R/10, rostfrei, gekröpft, 100 mm Kunststoffgriff blau	2 Stk.
	a017	Schleifbrett Aluminium, 200x300 mm, mit Schleifbelag Körnung K24	2 Stk.
	a167	Schleifbrett Aluminium 100x900 mm, mit Schleifbelag Körnung K24	1 Stk.
	a187	Schleifbelag für Artikel a167 Körnung K24	1 Stk.
	a121	Schleifbelag für Artikel a017 Körnung K24	2 Stk.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
	a135	Set Feinspachtel flexibel, rostfrei, 60, 80, 105, 120 mm	1 Stk.
	a041	Schwedenschnitt- säge / Stucksäge Naturholzgriff	1 Stk.
	a403	BASWA Werkzeugkoffer Innen: (BxHxT) 105 x 30 x 28 cm Aussen: (BxHxT) 111 x 35.5 x 39.5 cm	1 Stk.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.