S I C H E R H E I T S D A T E N B L A T T

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

BASWA Hybrid Panel

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname	BASWA Hybrid Panel
Produktnummer	a022
Eindeutige Formelkennung (UFI)	Q800-90ST-000Y-VPVX

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs	Akustikdämmplatte.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens	BASWA acoustic AG Marmorweg 10 CH-6283 Baldegg Telefon: +41 41 914 02 22 Fax: +41 41 914 02 20 E-Mail: info@baswa.com Ansprechpartner für technische Informationen: BASWA acoustic AG E-Mail: msds@baswa.com Telefon: +41 41 914 02 11
1.4. Notrufnummer	145 (Tox Info Schweiz)
Überarbeitungsdatum	10.08.2026
Version	26.08

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2, H315
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 2, H319
Sensibilisierung der Haut, Kat. 1, H317

Weitere Angaben

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P264: Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen

Keine.

Produktidentifikator

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether; Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan, CAS-Nr. 1675-54-3, EG-Nr. 216-823-5
1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan; 1,4-Butandiol-diglycidylether, CAS-Nr. 2425-79-8, EG-Nr. 219-371-7
2-Piperazin-1-ylethylamin, CAS-Nr. 140-31-8, EG-Nr. 205-411-0

2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Inhaltsstoffe	Gewichts %	CLP Einstufung	Produktidentifikator

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether; Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	< 5%	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 [Eye Irrit. 2 H319: C ≥ 5 % ¦ Skin Irrit. 2 H315: C ≥ 5 %]	CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5 INDEX-Nr.: 603-073-00-2
1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan; 1,4-Butandiol-diglycidylether	< 5%	Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317	CAS-Nr.: 2425-79-8 EG-Nr.: 219-371-7 INDEX-Nr.: 603-072-00-7
2-Piperazin-1-ylethylamin	< 5%	Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412	CAS-Nr.: 140-31-8 EG-Nr.: 205-411-0 INDEX-Nr.: 612-105-00-4

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Gefährliche Verunreinigungen Keine bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Hautkontakt Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

Augenkontakt Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.

Verschlucken Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt zeigen.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Löschmittel Keine.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Bei Dämpfen und/oder der Entwicklung atembarer Stäube umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und staubdichte Schutzkleidung tragen.
Besondere Löschhinweise	Löschwasser nicht ins Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Für angemessene Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Einsatzkräfte	Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen in Sicherheit bringen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen	Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte	Siehe Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung	Dicht verschlossen, kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.
7.3. Spezifische Endanwendungen	Nur gemäss unseren Empfehlungen verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzwert(e)	Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

PNEC/DNEL

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether; Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan (CAS 1675-54-3)

EU - REACH (1907/2006) - Registration Data - Derived No Effect Levels (DNELs)	general population oral systemic effects long term exposure 0.5 mg/kg bw/day DNEL (216-823-5) workers dermal systemic effects long term exposure 0.75 mg/kg bw/day DNEL (216-823-5) general population inhalation systemic effects long term exposure 0.87 mg/m3 DNEL (216-823-5) workers inhalation systemic effects long term exposure 4.93 mg/m3 DNEL (216-823-5) general population dermal systemic effects long term exposure 89.3 µg/kg bw/day DNEL (216-823-5)
EU - REACH (1907/2006) - Registration Data - Predicted No Effect Concentrations (PNECs)	11 mg/kg food PNEC (oral, 216-823-5) 0.006 mg/L PNEC (freshwater, 216-823-5) 0.0006 mg/L PNEC (marine water, 216-823-5) 0.018 mg/L PNEC (freshwater (intermittent releases), 216-823-5) 0.0018 mg/L PNEC (marine water (intermittent releases), 216-823-5) 0.341 mg/kg sediment dw PNEC (sediment (freshwater), 216-823-5) 0.0341 mg/kg sediment dw PNEC (sediment (marine water), 216-823-5) 10 mg/L PNEC (sewage treatment, 216-823-5) 0.0647 mg/kg soil dw PNEC (soil, 216-823-5)

1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan; 1,4-Butandiol-diglycidylether (CAS 2425-79-8)

EU - REACH (1907/2006) - Registration Data - Derived No Effect Levels (DNELs)	general population oral systemic effects long term exposure 0.33 mg/kg bw/day DNEL (219-371-7) general population inhalation systemic effects long term exposure 1.16 mg/m3 DNEL (219-371-7) general population dermal systemic effects long term exposure 3.33 mg/kg bw/day DNEL (219-371-7) workers inhalation systemic effects long term exposure 4.7 mg/m3 DNEL (219-371-7) workers dermal systemic effects long term exposure 6.66 mg/kg bw/day DNEL (219-371-7)
EU - REACH (1907/2006) - Registration Data - Predicted No Effect Concentrations (PNECs)	0.028 mg/kg food PNEC (oral, 219-371-7) 0.024 mg/L PNEC (freshwater, 219-371-7) 0.0024 mg/L PNEC (marine water, 219-371-7) 0.24 mg/L PNEC (freshwater (intermittent releases), 219-371-7) 0.084 mg/kg sediment dw PNEC (sediment (freshwater), 219-371-7) 0.0084 mg/kg sediment dw PNEC (sediment (marine water), 219-371-7) 100 mg/L PNEC (sewage treatment, 219-371-7) 0.0027 mg/kg soil dw PNEC (soil, 219-371-7)

2-Piperazin-1-ylethylamin (CAS 140-31-8)

EU - REACH (1907/2006) - Registration Data - Derived No Effect Levels (DNELs)	workers inhalation local effects acute/short term exposure 80 µg/m3 DNEL (205-411-0) workers dermal systemic effects long term exposure 3.33 mg/kg bw/day DNEL (205-411-0) workers inhalation systemic effects long term exposure 10.6 mg/m3 DNEL (205-411-0) workers inhalation systemic effects acute/short term exposure 10.6 mg/m3 DNEL (205-411-0) workers inhalation local effects long term exposure 15 µg/m3 DNEL (205-411-0)
EU - REACH (1907/2006) - Registration Data - Predicted No Effect Concentrations (PNECs)	0.058 mg/L PNEC (freshwater, 205-411-0) 0.0058 mg/L PNEC (marine water, 205-411-0) 0.58 mg/L PNEC (freshwater (intermittent releases), 205-411-0)

215 mg/kg sediment dw PNEC (sediment (freshwater), 205-411-0)
21.5 mg/kg sediment dw PNEC (sediment (marine water), 205-411-0)
250 mg/L PNEC (sewage treatment, 205-411-0)
1 mg/kg soil dw PNEC (soil, 205-411-0)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen	Staub nicht einatmen. Für angemessene Lüftung sorgen.
Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz	Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung.
Handschutz	Schutzhandschuhe gemäss EN 374.
Augenschutz	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen (EN 166).
Haut- und Körperschutz	Langärmelige Arbeitskleidung.
Thermische Gefahren	Produkt nicht erhitzen.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	Abfall oder verbrauchte Behälter gemäss örtlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	Fest.
Farbe	Verschiedene.
Geruch	Geruchlos.
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt:	n/a
Siedepunkt oder Siedebeginn /-bereich:	n/a
Entzündbarkeit:	n/a
Untere und obere Explosionsgrenze:	n/a
Flammpunkt:	n/a, (DIN EN ISO 1523)
Zündtemperatur:	n/a
Zersetzungstemperatur:	-
pH-Wert:	n/a
Kinematische Viskosität:	Keine Daten verfügbar.
Löslichkeit:	Nicht bestimmt.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):	n/a
Dampfdruck:	n/a
Dichte und/oder relative Dichte:	n/a
Relative Dampfdichte:	n/a
Partikeleigenschaften:	nicht relevant

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen	Keine Daten verfügbar.

9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen	Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität	Dieses Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.
10.2. Chemische Stabilität	Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5. Unverträgliche Materialien	Erfahrungsgemäss nicht zu erwarten.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine bei bestimmungsgemässem Umgang.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität	Ist nicht als akut toxisch einzustufen. **4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether; Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan (CAS 1675-54-3)** Dermal LD50 Rabbit = 20000 mg/kg (NLM_CIP) Oral LD50 Rat = 11300 µL/kg (NLM_CIP) **1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan; 1,4-Butandiol-diglycidylether (CAS 2425-79-8)** Dermal LD50 Rat > 2150 mg/kg (ECHA_API) Oral LD50 Rat = 1134 mg/kg (NLM_CIP) **2-Piperazin-1-ylethylamin (CAS 140-31-8)** Dermal LD50 Rabbit = 866 mg/kg (ECHA_API) Oral LD50 Rat = 2140 µL/kg (NLM_CIP)
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Reizt die Haut.
Schwere Augenschädigung/-reizung	Reizt die Augen.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Karzinogenität	Nicht eingestuft.
Keimzellmutagenität	Nicht eingestuft.
Reproduktionstoxizität	Nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmalige Exposition	Nicht eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	Nicht eingestuft.
Aspirationsgefahr	Nicht eingestuft.
Erfahrung am Menschen	Keine Daten verfügbar.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften	Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition	Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Endokrinschädliche Eigenschaften	Enthält keine endokrin wirksamen Chemikalien.
Sonstige Angaben	Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität	Keine Daten verfügbar.
1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan; 1,4-Butandiol-diglycidylether (CAS 2425-79-8)	
Environmental Fate - Biodegradation in Water	38 % 28 d degradation (DOC removal) OECD Guideline 301 E (Modified OECD Screening Test) (ECHA_API)
Physical Properties - Coefficient of Octanol/Water Distribution (log Kow)	-0.269 at 25 °C [OECD Guideline 117] (at pH 6.7, ECHA_API) (ECHA_API)
2-Piperazin-1-ylethylamin (CAS 140-31-8)	
Ecotoxicity - Freshwater Algae - Acute Toxicity Data	EC50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata 495 mg/L (IUCLID)
Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data	LC50 96 h Pimephales promelas 1950 - 2460 mg/L [flow-through] (EPA) LC50 96 h Poecilia reticulata >1000 mg/L [semi-static] (IUCLID) LC50 96 h Oncorhynchus mykiss >=100 mg/L [semi-static] (IUCLID)
Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data	EC50 48 h Daphnia magna 32 mg/L (IUCLID)
Environmental Fate - Biodegradation in Water	0 % 28 d degradation (O2 consumption) OECD Guideline 301 F (Manometric Respirometry Test) (ECHA_API) 0 % 28 d degradation (CO2 evolution) OECD Guideline 301 F (Manometric Respirometry Test) (ECHA_API) 0 % 28 d degradation (DOC removal) OECD Guideline 301 F (Manometric Respirometry Test) (ECHA_API)

Physical Properties - Bioconcentration Factors (BCFs)	no bioaccumulation expected
Physical Properties - Coefficient of Octanol/Water Distribution (log Kow)	-1.48 at 20 °C (at pH >11, ECHA_API) (ECHA_API)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit	Keine Daten verfügbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial	Keine Daten verfügbar.
12.4. Mobilität im Boden	Keine Daten verfügbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) eingestuft sind.
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften	Enthält keine endokrin wirksamen Chemikalien.
12.7. Andere schädliche Wirkungen	Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchtes Produkt	Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen	Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer	Nicht zutreffend.
14.2. Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung	Nicht zutreffend.
14.3. Transportgefahrenklassen	Nicht zutreffend.
14.4. Verpackungsgruppe	Nicht zutreffend.
14.5. Umweltgefahren	Nicht zutreffend.
14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender	Nicht zutreffend.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten	Nicht zutreffend.

UN-Modellvorschriften

ADR/RID	Nicht unterstellt.
IMDG	Nicht unterstellt.
IATA	Nicht unterstellt.
Weitere Angaben	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR/RID.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Rechtsvorschriften	Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5, SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Altersjahr dürfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt in Kontakt kommen oder diesem ausgesetzt werden, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist und die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind. Jugendliche, die keine berufliche Grundausbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Wassergefährdungsklasse WGK (D) = -. VOC (CH) = 0.00 %

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether; Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan (CAS 1675-54-3)

EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances	Use restricted. See entry 75.
EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Substances	Present

1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butan; 1,4-Butandiol-diglycidylether (CAS 2425-79-8)

EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances	Use restricted. See entry 75.
EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Substances	Present

2-Piperazin-1-ylethylamin (CAS 140-31-8)

EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances	Use restricted. See entry 75.
EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Intermediates	"Present ([905-994-8])" As Reaction mass of 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-piperazin-1-ylethanol and 2-piperazin-1-ylethylamine [RR-93096-1]
EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Substances	Present

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung	Für diesen Stoff/Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abänderungsvermerk	Erste Version.
Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme	ACGIH: Amerikanische Konferenz der Industriehygieniker CLP: Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) DNEL: Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung . EAK: Europäischer Abfallkatalog Code LOAEC: Niedrigste beobachtete Konzentration mit schädlicher Wirkung MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration. NOAEC Keine beobachtete schädliche Wirkung Konzentration NOAEL: Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden . OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OEL: Arbeitsplatzgrenzwerte OSHA: Behörde für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (USA) PEC: Vorausgesagte Expositionskonzentration . PEL: Zulässiges Expositionsmass PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration . STEL: Grenzwert für kurzzeitige Exposition Karzinogenität (REACH 57a) Endokrin wirksame Chemikalie(n) (REACH 57f) Mutagenität (REACH 57b) Verursacht neurotoxische Wirkungen. (REACH 57f) PBT-Stoff (REACH 57d) Reproduktionstoxizität (REACH 57c) vPvB-Stoff (REACH 57e) TLV: Threshold limit value (Grenzwerte) TWA: Zeitbezogene Durchschnittskonzentration VeVA: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (SR 814.610) VOC: Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) WEL: Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz (AGW)
Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten Sätze	H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.