

BASWA Disc DTG

2021/1



Description du produit et domaines d'application

Plaque d'isolation spécialement conçue pour les systèmes acoustiques BASWA pour la fixation mécanique des panneaux acoustiques BASWA DTG aux sous-structures métalliques.

Spécifications du produit

| Matériaux | Acier galvanisé |
|---------------------------------|---|
| Numéro d'article | a 353 |
| Diamètre Ø | 36 mm |
| Epaisseur | env. 0.7 mm |
| Trou traversant Ø | env. 5.5 mm |
| Consommation par m ² | 12–15 Pcs./m² |
| Contenu/Emballage | 250/Carton |
| Poids | 1 Stk = env. 3,5 g Carton à 250 Stk = env. 880 g |
| Stockage | Stocker dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité |
| | |

Livraison

| Détails de livraison Un transport inapproprié peut entraîner des dommages. Le brancard doit être protégé contre les chocs mécaniques. | ails de livraison | |
|---|-------------------|--|
|---|-------------------|--|

Pour de plus amples informations sur la livraison, veuillez BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en temps utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente, pouvant nous être demandée, qui fait foi.